

2022

CATALOGO

GRATE







 ERRECI

 Made in Italy



Erreci Sicurezza progetta e realizza inferriate e sistemi di protezione passiva da più di 20 anni, proponendo prodotti capaci di coniugare sicurezza e robustezza con design e stile.

Utilizziamo i migliori materiali e le più innovative tecnologie, fra cui l'automazione attraverso la tecnologia laser che conferisce al singolo pezzo precisione di taglio e di pulizia, per un risultato finale di altissima qualità.

Le inferriate **Erreci**, valido supporto di sicurezza sia per porte che per finestre, vengono realizzate in acciaio zincato su misura.





 ERRECI®

PERCHE' SCEGLIERE LE GRATE ERRECI

SNODO AUTOBLOCCANTE BREVETTATO DISPONIBILE NEL MODELLO EVOLUTA

E' uno speciale snodo ideato da Erreci che consente la comoda e funzionale apertura delle ante sia verso l'interno che verso l'esterno per rendere l'operazione più agevole e ottimizzare gli spazi. Lo speciale brevetto prevede un perno mobile a scomparsa inserito nell'anta per lasciare la soglia libera da ingombri e ostacoli.

CERNIERA A SCOMPARSA DISPONIBILE SU MODELLO LIBERA

Speciale cerniera a scomparsa unica nel suo genere sia per la sicurezza che per il design

VERNICIATURA

Avanzato processo di verniciatura realizzato con polveri poliestere per esterno termoindurenti, essiccate a forno alla temperatura di 180°, con un pre-trattamento che migliora l'aderenza e la durata delle colorazioni. Contro la formazione di ruggine nelle località di mare viene realizzato un ulteriore trattamento opzionale con Primer zincante.

TIPOLOGIE DI TELAI

Diverse tipologie di telai di serie per poter garantire il fissaggio a parete della struttura senza necessità di opere murarie.

TECNOLOGIA DI TAGLIO LASER

Massima pulizia e precisione di taglio.

DESIGN SU MISURA

Possibilità di scelta fra numerose opzioni di stile con un'ampia selezione di moduli ornamentali, anche personalizzabili

ALLARME WARNING BELL (optional)

Sistema di allarme Warning Bell integrabile su tutti i modelli di inferriate

A person wearing a black balaclava and a dark long-sleeved shirt is shown in profile, using a hammer to work on a metal grate. The scene is dimly lit with a strong teal/cyan light source from the left, creating a dramatic and somewhat menacing atmosphere. The person's eyes are visible through the balaclava. The background is dark and out of focus, suggesting an industrial or construction setting.

SICUREZZA

Le grate **Erreci Sicurezza** vengono progettate e realizzate in base ai più alti standard, sia per i materiali impiegati che per le tecnologie applicate alla creazione di sistemi di protezione passiva antieffrazione ad elevate prestazioni.

Le nostre grate sono scudi corazzati a difesa dell'ambiente interno, disponibili in diversi modelli per rispondere efficacemente a differenti livelli ed esigenze di sicurezza.

Le caratteristiche dei sistemi antintrusione **Erreci Sicurezza**:

- **Materiali di fabbricazione ad alta resistenza meccanica**
- **Tecnologia antieffrazione certificata**
- **Innovative Soluzioni di difesa passiva**
- **Massima cura dei dettagli**

CLASSI EFFRAZIONE

Tutte le grate **Erreci Sicurezza** sono marcate **Ce** secondo la normativa **UNI EN 13659**, e sottoposte a prove di antieffrazione presso l'istituto Giordano secondo la normativa europea **UNI ENV 1627/30:2000**.

La classe di sicurezza di un'inferriata misura il grado di resistenza ad un tentativo di scasso. I livelli di protezione vanno da 1 a 6. Le tipologie 5 e 6 non hanno utilizzo residenziale, ma sono classi di sicurezza impiegate solo in situazioni particolari (es. caveau di istituti bancari).



CLASSE 4

SIKURA

Resistenza all'attacco da parte di scassinatori esperti, che si sono dotati di attrezzi perforanti.



CLASSE 3

EVOLUTA18, LIBERA, LIBERA CE, KIUSA, MARINA

Resistenza a tentativi di scasso da parte di scassinatori che si sono dotati di attrezzi meccanici come il piede di porco, martelli, punzoni e altri attrezzi perforanti. Scassinatore più organizzato.



CLASSE 2

EDILIA 2, TENACE

Resistenza a tentativi di scasso per mezzo di attrezzi semplici, come cacciaviti, tenaglie, piccole seghe a mano. Scassinatore non esperto.



CLASSE 1

Resistenza ad attacchi da parte di scassinatori casuali, poco esperti oppure che utilizzano in prevalenza la forza fisica. Le grate in classe 1 sono certificate per resistere a calci, spallate, tentativi di sollevamento o di strappo.



CERNIERA A SCOMPARSA

La grata LIBERA è caratterizzata dalla speciale cerniera a scomparsa, unica nel suo genere sia per la sicurezza che per il design. Le cerniere sono costituite in acciaio, la loro particolare conformazione non permette attacchi, a differenza delle cerniere tradizionali. Vengono inoltre previsti rostri antistrappo di serie per un maggior grado di sicurezza. LIBERA risulta particolarmente adatta all'installazione dove non sono presenti persiane/antoni esterni, oppure in abbinamento ad avvolgibili. Viene realizzata a 1 ante, a 2 ante, a 3 ante, a 4 ante.

LIBERA



**CERNIERA
A SCOMPARSA**



LIBERA



- STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- TECNOLOGIA COSTRUTTIVA A TAGLIO LASER
- 7 TIPOLOGIE DI TELAI PERIMETRALI
- 2 PROFILI DI COMPENSAZIONE
- SERRATURA CON ½ CILINDRO ANTITRAPANO A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE DA CANTIERE, CIFRATURA UNICA PER SINGOLA COMMESSA
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE PER ESTERNO PER UNA PERFETTA ADERENZA E DURATA DELLE VERNICI
- OGNI FORNITURA INCLUDE KIT D'USO E MANUTENZIONE



DESIGN SU MISURA DELLA TUA CASA



CHIUSA



APERTURA PARZIALE ESTERNA



APERTURA TOTALE ESTERNA

I telai perimetrali della grata Libera sono disponibili in 4 diverse tipologie. Viene prodotta a 1 ante, a 2 ante, a 3 ante, a 4 ante, nella versione apribile a battente e fissa. È disponibile in 37 moduli ornamentali di serie. A richiesta è possibile realizzare i moduli ornamentali a disegno.

LIBERA STRUTTURA



**CERNIERA
A SCOMPARSATA**

TELAIO:

telaio perimetrale disponibile in 4 tipologie realizzato in acciaio zincato con profili di sezione 40x40x2 mm, o a richiesta di sezione 45x46x2 mm con aletta da 25 mm.

ANTE:

ante in acciaio zincato con profili di sezione 40x40x2 mm corredate da un piatto di battuta esterno e da un defender anche sul mezzo cilindro interno.

MODULI ORNAMENTALI:

moduli ornamentali costituiti da barre piene di acciaio zincato di sezione 14mm. 37 disegni di serie, personalizzabili a richiesta.

SERRATURA:

serratura a infilare a 3 punti di chiusura (superiore, inferiore e laterale) con escursione dei catenacci di 25 mm. Nelle soluzioni a due ante, la secondaria monta un catenaccio a leva con chiusura superiore e inferiore.

VERSIONI:

disponibile nella versione apribile senza snodo a 180°, fissa telaio semplice.

INGOMBRO COMPLESSIVO:

Il fissaggio a parete non necessita di nessuna opera muraria.

LIBERA DETTAGLI



DEFENDER ESTERNO
PER CILINDRO PASSANTE



DOPPIO PUNTALE CHIUSURA
SUPERIORE / INFERIORE



MEZZO CILINDRO




CERNIERE A SCOMPARSATA IN
ACCIAIO MICROFUSIONE
INATTACCABILI DALL'ESTERNO

CARATTERISTICHE



Certificazione
Antieffrazione



Modelli disponibili
+ personalizzazioni



Kit
manutenzione



WARNING BELL

BASTA UN SEMPLICE GESTO
PER METTERE IN DOPPIA SICUREZZA
LA TUA CASA

Grazie all'evoluzione della sicurezza passiva delle nostre grate e alla disponibilità di nuove tecnologie wireless di sicurezza attiva, abbiamo progettato **Warning Bell**



IL SISTEMA DI ALLARME WARNING BELL PUO' ESSERE INTEGRATO SU TUTTE LE NOSTRE LINEE DI GRATE

Warning Bell è l'integrazione alle nostre linee di grate, l'elettronica più avanzata, più semplice, per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplificata wireless. Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare. Il sistema di allarme è composto da un doppio sensore integrato per ogni grata che ha la funzione di segnalare un tentativo di scasso o di apertura della serratura e un'interfaccia wireless con trasmissione bidirezionale.

Warning Bell supervisiona di continuo la funzionalità della comunicazione tra tutti i componenti del sistema, assicurando il perfetto funzionamento e segnalando ogni possibile irregolarità.

Warning Bell può essere collegato ad un impianto già esistente o aggiungere ulteriori rivelatori in relazione ai vani da sorvegliare.

Una vasta gamma di accessori consente di personalizzare l'impianto secondo le proprie esigenze.



Sensore integrato



**DOPPIA SICUREZZA
PER LA TUA CASA.**



Sistema wireless con trasmissione **bidirezionale**

UNITÀ REMOTE (SENSORI):

- Comunicazione wireless
- Rilevamento apertura anta (contatto reed)
- Rilevamento vibrazioni sul telaio (shock sensor)
- Monitoraggio carica batteria
- Led di segnalazione

CENTRALE DI CONTROLLO

- Gestione fino a 24 sensori indipendenti
- Gestione utenti (1 master, 7 standard)
- Tempo di intervento programmabile sul singolo sensore
- Funzione 'search' sensori (ricerca guasti)
- Funzionamento con batteria tampone.
- Segnalazione acustica integrata (180 secondi)
- Indicazione avaria unità sensore
- Esclusione dei singoli sensori in caso di avaria degli stessi
- Funzione Auto-Insert per sensori con anta aperta
- Memoria allarme intervenuto
- Interfaccia con impianto d'allarme preesistente
- Notifica via sms degli allarmi avvenuti
- Possibilità di verificare e modificare lo stato dell'allarme attraverso comandi sms



Programmazione
Wireless



Wink
compatibile



Telegestione



Risparmio
energetico

DESIGN

Erreci ti offre un'ampia scelta di moduli ornamentali suddivisi tra disegni classici e moderni:

Design Typical e **Design Minimal**.

Inoltre si effettuano realizzazioni personalizzate.

Proponiamo **19 colorazioni** di serie, su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma RAL.

MODULI ORNAMENTALI: DESIGN TYPICAL



BASIC Q

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


BASIC T

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

EDILIA 2 - PERFEKTA (SOLO CON COMBI) -
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



ELEGANCE Q

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


ELEGANCE T

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5
BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE



CLASSIC Q

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


CLASSIC T

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



ROYAL Q

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14


ROYAL T

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

EDILIA 2 - PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



LIBERTY Q

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO SEZ. 14

LIBERTY T

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30 LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE TONDO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



ROMBO Q

DATI TECNICI:
BARRE QUADRE SEZ. 14

ROMBO T

DATI TECNICI:
BARRE TONDE SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE



RETRO' Q

DATI TECNICI:
BARRE QUADRE SEZ. 14

RETRO' T

DATI TECNICI:
BARRE TONDE SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE



STYLE

DATI TECNICI:
PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:
PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA




ONDA

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

PERFEKTA (SOLO CON COMBI) - EVOLUTA 18 -
LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



PLUS

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA



DELUXE

DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5 (TUBOLARE 30X30
LINEA SIKURA) BARRA VERTICALE QUADRO
SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

EVOLUTA 18 - LIBERA - LIBERA CE - SIKURA

ALFA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

BETA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

DELTA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x8

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

EPSILON

**DATI TECNICI:**

TUBOLARI ORIZZONTALI DIAMETRO 25

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

GAMMA



DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

KAPPA



DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

IOTA



DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18
(ACS 180 / ASS 180 / FISSA)

OMEGA



DATI TECNICI:

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18
(ACS 180 / ASS 180 / FISSA)

OMICRON

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x8

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

TAU

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:

LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)

ZETA

**DATI TECNICI:**

PIATTI ORIZZONTALI 30x5

BARRA VERTICALE TONDO / QUADRO SEZ. 14

DISPONIBILI PER LINEA:


LIBERA - LIBERA CE - EVOLUTA 18 (ASS 180 e FISSA)




 **ERRECI**®

COLORI GRATE


DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI
(a eccezione di TENACE inox)




BIANCO RAL
9010 RAGGRINZANTE




AVORIO RAL
1013 RAGGRINZANTE




GRIGIO RAL
7035 RAGGRINZANTE




MARRONE RAL
8017 RAGGRINZANTE



VERDE RAL
6005 RAGGRINZANTE



VERDE RAL
6109 RAGGRINZANTE



NERO RAL
9005 RAGGRINZANTE




GRIGIO
400 SABLE




NERO
MARTELLATO



VERDE
MARTELLATO




RAME
MARTELLATO




BIANCO
MARMO



GRIGIO
MARMO




VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO




ARGENTO
MICACEO



GRIGIO
MICACEO



NERO
MICACEO



RUGGINE

I colori sono puramente indicativi.
Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.




KIT PER SERRATURA

FORNITO CON TUTTI I MODELLI



CILINDRO DI SICUREZZA K2



CHIAVE DI CANTIERE



3 CHIAVI PADRONALI



TESSERINA
DUPLICAZIONE CHIAVI



Passione

**“ OGNI PRODOTTO
ERRECI NASCE
DALL’AMORE
PER IL NOSTRO
LAVORO ”**

 **ERRECI®**



CATALOGO 2022

GRATE



ERRECI SICUREZZA S.r.l.

Viale delle Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI

Tel. +39 0377 436041 - 379937 - 433126

Fax +39 0377 437928

info@errecisicurezza.com

www.errecisicurezza.com